

LEGENDA

SSWIN

CENTRALA ALARMOWA

CZUŁKA PIR

KLAWIATURA SSWIN

SYGNALIZATOR ZEWNĘTRZNY

SYGNALIZATOR WEWNĘTRZNY

GNIAZDO LOGICZNE RJ45

GNIAZDO WI-FI

SZAFKA LOGICZNA PD 42U 19" 800x800mm

KAMERA ISTNIEJĄCA

KAMERA PROJEKTOWANA WEWNĘTRZNA  
WANDALOODPORNA Z IR

KAMERA PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA  
WANDALOODPORNA Z IR

1. WYKONANCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA KOORDYNACJĘ INSTALACJI I URZĄDZEN ELEKTRYCZNYCH Z INNYMI BRANŻAMI.

2. WSZYSTKIE WYMAGI I LOKALIZACJA URZĄDZEŃ SĄ DO SPRAWDZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ PRAC ELEKTRYCZNYCH NA OBIEKcie.

3. WYKONANCA JEST ZOBOWIĄZANY WYKONAĆ WŁASNE BUDOWA I POMIARY ODOBRCZE.


4. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO STANOWI INTEGRALNY ELEMENT DOKUMENTACJI.

5. W POMIĘSZCZENIACH O PODWYŻSZONEJ WILGOTNOŚCI ZASTOSOWAĆ OSPRZĘT ELEKTRYCZNY O STOPNIU OCHRONY CO NAJMNIEJ IP44.

6. GŁÓWNE CIĄGI PRZEWODÓW ROZPROWADZIĆ W KANAŁACH INSTALACYJNYCH ZAINSTALOWANYCH NA ŚCIANACH LUB W RURIKACH OCHRONIANYCH POD TYNKIEM (W ZALEŻNOŚCI OD MOŻLIWOŚCI WYKONANIA), POZOSTAŁE ODCINKI PRZEWODÓW ROZPROWADZIĆ W RURIKACH KARBOWANYCH RYLK POD TYNKIEM.

7. OKABŁKA RJ45 WTYKOWE NALEŻY ZAMONTOWAĆ NA WIS. 0,3m OD PODŁOGI.

8. DOCELOWA LOKALIZACJA ORAZ WYSOKOŚĆ MONTAŻU URZĄDZEŃ INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH POTWIERDZIĆ BEZPOŚREDNIO NA BUDOWIE M.I.N. Z UWAGI NA BRAK OSTATECZNEJ ARANŻACJI POMIĘSZCZEN.

|  |  |           |                   |  |  |
|--|--|-----------|-------------------|--|--|
| <div><div></div><div><div>Archimodius s.j.</div><div>Mariusz Fabianowski, Grzegorz Kędziński</div><div>51-608 Wrocław, ul. Różyczkiego 1c pok. 233</div><div>tel.0503176038 , tel./fax(071) 3459264</div></div></div> |  |           |                   |  |  |
| Investor   | Powiat Kłodzki   |           |                   |  |  |
| Adres  | ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko   |           |                   |  |  |
| Obiekt   | Szkoła z hali sportową   |           |                   |  |  |
| Adres  | ul. Zdrojowa 22a, 57-350 Kudowa Zdrój                                      |           |                   |  |  |
| Adres geod.  | dz. nr 190, AM-5, obręb Zakrzę   |           |                   |  |  |
| Temat projektu   | Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie – Zdroju |           |                   |  |  |
| Temat rysunku – 1 – instalacje strukturalne i monitoring   |  |           |                   |  |  |
| Projektanci:   | Imię i nazwisko  | Data      | Nr upr.           |  |  |
| Rysował:   | mjr inż. Grzegorz Machalski  | 11.2010c. | WP/0277/PWE/06    |  |  |
| Sprowadził:  | mjr inż. Jacek Kucharczyk  | 11.2010c. | WP/0168/PWE/07    |  |  |
| ARCM/37/10   | 1:100  | P.W.      | ELEKTRYCZNA IE-71 |  |  |
| Nr projektu  | Skala  | Faza      | Nr rysunku        |  |  |