



Skala 1:200/100

P.p.=365,00

Rzędna istniejącego terenu

Rzędna dna proj. kanału

Długość odcinka

Proj. spadek kanału, odległość

Proj. średnica nominalna, materiał

Prędkość, przepływ, wypełnienie

Hektometr

375.63	377.00	375.62	377.00	375.63	377.00	375.62	377.00	375.63	377.00
26,10									
i=1,0%									
DN300 KWH WEHODUO									
0,00	1,70	17,95	23,90	28,05					

- LEGENDA:
- kanalizacja sanitarna
 - kanalizacja sanitarna prowadzona pod strzemieniem
 - kanalizacja deszczowa przekładka pod budynkiem
 - woda zimna
 - woda ciepła
 - cykulacja
 - instalacja hydrantowa

Uwaga:
1. Średnice wody opisane jako dn należy rozumieć jak średnice wewnętrzne przewodu.
2. Przejścia instalacji w pionie oraz w pionie przez ścianę oddzielenia pożarowego
B120 wykonąć w klasie EI 120, dla pozostałych przegród w klasie EI 60.

Archimodocus s.j.		Archimodocus s.j.	
Inwestor		Powiat Kłodzki	
Adres		ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko	
Obiekt		Szkoła z halą sportową	
Adres		ul. Zdrojowa 22a, 57-350 Kudowa Zdrój	
Adres geod.		działka nr 190	
Temat projektu		Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie - Zdroju	
Temat rysunku		Instalacje wod-kan. Rzut poziomu "0"-arkusz nr 2	
Projektował:		mgr inż. Ewa Skarżewska - Pielna	09.2010r.
Rysował:		mgr inż. Ewa Skarżewska - Pielna	11/01/2011
Sprawdził:		mgr inż. Ewa Skarżewska - Pielna	09.2010r.
Nr projektu		ARCHM/37/10	1:50
Skala		PW	Budowlana
Faza		Brzoza	S-17
Nr rysunku			