


OZNACZENIE NA RYSUNKACH	A	B	C	D	E
SCHEMAT					
RODZAJ SZKLENIA					
ILOŚĆ	1	1	1	1	1
LOKALIZACJA	S01	S01	S02	S03	S03
PRZEGRODA WEWNĘTRZNA	PRZEGRODA WEWNĘTRZNA	PRZEGRODA WEWNĘTRZNA	PRZEGRODA WEWNĘTRZNA	PRZEGRODA WEWNĘTRZNA	PRZEGRODA WEWNĘTRZNA
UWAGI			ODPORNOŚĆ OGNIOWA ŚCIANY REI60, DRZWI EI30 SAMOZAMYKACZ		ODPORNOŚĆ OGNIOWA ŚCIANY REI60, DRZWI EI30 SAMOZAMYKACZ

UWAGA:

1. Wymiary i zędnę sprawdzic na budowie a zaismialne rozbieznosci wyjasnic z projektantem.
2. Wymiany drzwi podane na szpicie okreslajq wymagana szerokosc w swietle przejscia, po otwarciu skrzydeł drzwi.
3. Profile aluminiowe malowane proszkowo na kolor RAL 7001.
4. Przeszklenia zewnetrzne w systemie Aluprof MB-52SR HI lub rownowaznym
5. Przeszklenia ogniochronne i dymoszczelne w systemie Aluprof MB-78EI lub rownowaznym.
6. Przeszklenia wewnetrzne w systemie Aluprof MB-45 lub rownowaznym.

 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Archimedicus s.j. </div> <div> Mariusz Fabjanowski, Grzegorz Kędziński 51-608 Wrocław, ul. Różycckiego 1c pok 233 tel.0503176038 , tel./fax(071) 3459264 </div> </div>				
Investor	Powiat Kłodzki			
Adres	ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko			
Obiekt	Szkoła z halą sportową			
Adres	ul. Zdrojowa 22a, 57-350 Kudowa Zdrój			
Adres geod.	działka nr 190			
Temat projektu	Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie – Zdroju			
Temat rysunku	ZESTAWIENIE PRZEGRÓD PRZESZKŁONYCH			
	Inię i nazwisko	Data	Nr upr.	Podpis
Projektował:	dr inż. arch. P.Nowokowski	11.2010r.	249/94/UW	
Rysował:	mgr inż. arch. Alicja Poltreba	11.2010r.		
	mgr inż. arch. Paulina Joneczko	11.2010r.		
Sprawdził:	mgr inż. arch. G. Gojewski	11.2010r.	25/03/D01A	
Konstrukcja: projektant	mgr inż. G. Kędziński	11.2010r.	201/D05/09	
Konstrukcja: sprawdził	mgr inż. M. Fabjanowski	11.2010r.	145/D05/05	
ARCIW/37/10	1:100	PW	Budowlano	Z-03-01
Nr projektu	Skala	Faza	Brzoza	Nr rysunku