OZNACZENIE NA RYSUNKACH	i
SCHEMAT	 
RODZAJ SZKLENIA	SZYBA ZESPOLONA VSG 33.1/16/6 ESG Ug= 1,0 W/m2K lub Emalit RAL 6/16/6 ESG Ug=1,0 W/m2K
ILOŚĆ	1
LOKALIZACJA	0.17, +1.24, +2.19
UWAGI	PRZEGRODA ZEWNĘTRZNA

UWAGA:

1. Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie a zaistniałe rozbieżności wyjaśnić z projektantem.
2. Wymiary drzwi podane na szpilce określają wymaganą szerokość w świetle przejścia, po otwarciu skrzydeł drzwi.
3. Profile aluminiowe malowane proszkowo na kolor RAL 7001.
4. Przeszklenia zewnętrzne w systemie Aluprof MB-52SR HI lub równoważnym
5. Przeszklenia ogniochronne i dymoszczelne w systemie Aluprof MB-78EI lub równoważnym.
6. Przeszklenia wewnętrzne w sytemie Aluprof MB-45 lub równoważnym.

Archimmodicus s.j.
Mariusz Fabjanowski, Grzegorz Kędzierski
51-608 Wrocław, ul.Różyckiego 1c pok 233
tel.0503176038 , tel./fax(071) 3459264

Inwestor	Powiat Kłodzki			
Adres	ul. Okrzei 1, 57–300 Kłodzko			
Obiekt	Szkoła z halą sportową			
Adres	ul. Zdrojowa 22a, 57–350 Kudowa Zdrój			
Adres geod.	działka nr 190			
Temat projektu	Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie – Zdroju			
Temat rysunku	ZESTAWIENIE PRZEGRÓD PRZESZKLONYCH			
	Imię i nazwisko		Data	Nr upr. / Podpis
Projektował:	dr inż. arch. P.Nowakowski		11.2010r.	249/94/UW
Rysował:	mgr inż. arch Alicja Potrzeba		11.2010r.	
	mgr inż. arch Paulina Janeczko		11.2010r.	
Sprawdził:	mgr inż. arch. G. Gajewski		11.2010r.	25/03/DOIA
Konstrukcja: projektant	mgr inż. G. Kędzierski		11.2010r.	201/DOŚ/09
Konstrukcja: sprawdził	mgr inż. M. Fabjanowski		11.2010r.	145/DOŚ/05
ARCHM/37/10	1:100	PW	Budowlana	Z–03–05
Nr projektu	Skala	Faza	Branża	Nr rysunku