


OZNACZENIE NA RYSUNKACH	K	L	M, R	N	O	P	S
SCHEMAT							<p>BLENDY KRYJĄCA nieodwracanie do przeszklenia D. E</p> <p>SUITY PODWIESZANE - OBRODOWA KAWKOW WENTYLACYJNYCH</p>
RODZAJ SZKLENIA					Umax 1.8 w/m <sup>2</sup> *K	Umax 1.8 w/m <sup>2</sup> *K	
ILOŚĆ			2	1	1	4	1
LOKALIZACJA	SO4	SO4	0.26	0.33	0.26	0.26	+1.24
UWAGI	PRZEGRODA WEWNĘTRZNA ODPORNOŚĆ OGNIOWA ŚCIANY REI120, DRZWI EI60 SAMOZAMYKACZ	PRZEGRODA WEWNĘTRZNA ZAMEK ANTYPANICZNY	-PRZEGRODA WEWNĘTRZNA -ZAMEK ANTYPANICZNY (PRZEGRODA M)	-PRZEGRODA WEWNĘTRZNA -ODPORNOŚĆ OGNIOWA ŚCIANY REI120, DRZWI EI60 -ZAMEK ANTYPANICZNY -SAMOZAMYKACZ	PRZEGRODA ZEWNĘTRZNA ZAMEK ANTYPANICZNY	PRZEGRODA ZEWNĘTRZNA	PRZEGRODA WEWNĘTRZNA

## UWAGA:

1. Wymiary i rzędnę sprawdzić na budowie a zaistniałe rozbieżności wyjaśnić z projektantem.
2. Wymiary drzwi podane na szpilce określają wymaganą szerokość w świetle przejścia, po otwarciu skrzydeł drzwi.
3. Profile aluminiowe malowane proszkowo na kolor RAL 7001.
4. Przeszklenia zewnętrzne w systemie Aluprof MB-52SR HI lub równoważnym
5. Przeszklenia ogniochronne i dymoszczelne w systemie Aluprof MB-78EI lub równoważnym.
6. Przeszklenia wewnętrzne w systemie Aluprof MB-45 lub równoważnym.

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p><b>Archimedicus s.j.</b></p> </div> <div style="text-align: right;"> <p><b>Archimedicus s.j.</b></p> <p>Mariusz Fabjanowski, Grzegorz Kędzierski  51-608 Wrocław, ul. Różyckiego 1c pok 23  tel.0503176038 , tel./fax(071) 3459264</p> </div> </div>				
Investor	Powiat Kłodzki			
Adres	ul. Okrzei 1, 57–300 Kłodzko			
Obiekt	Szkoła z halą sportową			
Adres	ul. Zdrojowa 22a, 57–350 Kudowa Zdrój			
Adres geod.	działka nr 190			
Temat projektu	Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie – Zdroju			
Temat rysunku	ZESTAWIENIE PRZEGRÓD PRZESZKŁONYCH			
	Imię i nazwisko	Data	Nr upr.	Podpis
Projektował:	dr inż. arch. P. Nowakowski	11.2010r.	249/94/UW	
Rysował:	mgr inż. arch. Alicja Potrzeba	11.2010r.		
	mgr inż. arch. Paulina Janeczko	11.2010r.		
Sprawdził:	mgr inż. arch. G. Gajewski	11.2010r.	25/03/D01A	
Konstrukcja: projektant	mgr inż. G. Kędzierski	11.2010r.	201/D05/09	
Konstrukcja: sprawdzili	mgr inż. M. Fabjanowski	11.2010r.	145/D05/05	
ARCHIW/37/10	1:100	PW	Budowlano	Z-03-02
Nr projektu	Szkola	Faza	Bronza	Nr rysunku